A700 003 027 - 1113 10. Änderungen vorbehalten.

Wenn in der Küche großartige Kreationen gelingen sollen, sollte dem nichts im Wege stehen. Darum haben wir bei AEG uns zum Ziel gesetzt, Haushaltsgeräte zu schaffen, die Ihnen dabei helfen, Ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Unsere Produkte kombinieren überlegene Leistung mit innovativer Technologie und innovativem Design – für immer wieder herausragende Kocherlebnisse, jedes Mal, wenn Sie sie benutzen. Wir nennen das: perfekt in Form und Funktion.

Weitere Informationen zu unserem brandneuen Sortiment an Küchengeräten, die immer halten, was sie versprechen, finden Sie unter **www.aeg.de**

AEG
perfekt in form und funktion

GESCHIRRSPÜLEN PROCLEAN™ – DIE 2. GENERATION

PARTNERPROGRAMM 2013/2014

AEG
perfekt in form und funktion

Inhaltsverzeichnis

Geschirrspüler

Einleitung
ProClean™ 2. Generation 4
Neues Korbsystem 6
Reinigung 8
Besondere Ausstattung 10

Einbau-Geschirrspüler
Integrierbare Geschirrspüler 60 cm 12
Unterbau-Geschirrspüler 60 cm 16
Vollintegrierbare Geschirrspüler 60 cm 19
Integrierbare Geschirrspüler 45 cm 21
Vollintegrierbare Geschirrspüler 45 cm 23
Maßbilder 25

Freistehende Geschirrspüler
Freistehende Geschirrspüler 60 cm 26
Freistehende Geschirrspüler 45 cm 29
Compact Geschirrspüler 31

Sonderzubehör 32
Tabellenübersicht 33

PROCLEAN™ – DIE 2. GENERATION

Mit der zweiten Generation der ProClean™ Geschirrspüler wurde Platz entwickelt für mehr Geschirr – ohne das bisherige Konzept der Flexibilität für das Alltagsgeschirr aufzugeben. Bei absolut identischen Außenmaßen finden jetzt bis zu 15 Maßgedecke Platz. Damit setzt AEG wieder neue Standards.

GESCHIRRSPÜLEN

Ausdehnung des Konzepts von mehr Flexibilität. Das heißt: mehr Maßgedecke und haushaltsübliches großes Geschirr. Nun können wir beide Wege gehen! Mit Besteckschublade haben bis zu 15 Maßgedecke Platz – mit Besteckkorb bis zu 13 Maßgedecke.

Korbsystem mit 15 Maßgedecken

Korbsystem mit 13 Maßgedecken

Ausgezeichnet für den Alltag
Die neuen ProClean™ Geschirrspüler lieferten den besten Beweis für ihre Alltagstauglichkeit: Für den LGA-Qualitätstest wurden bei haushaltsüblicher Beladung Reinigung und Trocknung ausgiebig geprüft. Das ausgezeichnete Ergebnis hält jedem Alltag stand: Abwaschen per Hand, Vorspülen oder nochmaliges Spülen entfällt.

Energieeffizienzklasse A+++
Sehr energieeffizient sind unsere Geschirrspüler der besten Energieeffizienzklasse A+++. Dieses Gerät besitzt auch eine Abschaltautomatik AutoOff – 10 Minuten nach Programmende schaltet sich das Gerät aus.

XXL-Innenraum – 164 Liter sind eine Welt für sich
Auch große Geschirrteile wie Töpfe oder Servier-Teller mit bis zu 33 cm Durchmesser finden mit ProClean™ bequem Platz – damit sind Ihre Kunden perfekt für den Alltag gerüstet. Durch eine platzsparende Bauweise der Technik ist der Innenraum – bei absolut identischen Außenmaßen – von 60 auf 64 cm Höhe und von 154 auf 164 Liter gewachsen und bietet damit 6,5% mehr Freiraum als der nächste Wettbewerber.

Besonders leise
Die AEG Geschirrspüler werden gesehen, aber nicht gehört. Sie zeichnen sich durch einen nahezu geräuschlosen Betrieb aus – ohne dabei Kompromisse bei der Spülleistung einzugehen.

Edelstahl ohne Fingerspuren
Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Geschirrspüler zu jeder Zeit.

ProClean™ 2. Generation –

Besteckschublade
Neu bei AEG: die leicht herausnehmbare Besteckschublade, bietet viel Platz für Besteck, Salatbesteck, lange Messer und auch Espressotassen. Da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, passen nun bis zu 15 Maßgedecke in die neuen ProClean™ Geschirrspüler. Durch ihre spezielle Form mit einer Griffmulde können die Besteckteile leicht und sauber – ohne Fingerspuren – entnommen werden. Außerdem ist die gesamte Schublade einfach herauszunehmen und sogar in eine Küchenschublade einsetzbar.

Klappbare Halterung für große Trinkgläser
An beiden Korbseiten befindet sich eine klappbare Halterung, die Ihren großen Trinkgläsern einen festen Stand ermöglicht.

Korbgriffe mit Edelstahleinleger
Im hochwertigen Bereich sind die Griffe der Körbe mit einem Edelstahleinleger versehen und wirken damit noch edler.



Bierglashalterung
Mit der Bierglashalterung im Unterkorb finden selbst große Biergläser sowie schmale Vasen festen Halt.



Messerhalter
Der spezielle Einsatz spült schonend und sicher lange und scharfe Messer.

Maßgedecke
Die neue Generation der ProClean™ Geschirrspüler bietet nun auch Platz für bis zu 15 Maßgedecke. Damit setzt AEG wieder neue Standards.

Soft Spikes
Die neuen Soft Spikes im Oberkorb geben Ihren wertigen Gläsern jetzt noch besseren Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.



SoftGrip Weinglashalter
Bei den neuen Weinglashaltern können die Stiele der Weingläser einfach eingeklipst werden. Sicherer und fester kann kein Weinglas im Geschirrspüler stehen.

Neues Korbsystem



ProClean™ definiert Beladung neu
Das Leben in deutschen Haushalten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Die Aufgaben in der Küche auch. Darum werden die traditionellen Normen dem wahren Leben nicht mehr gerecht – das gilt auch für das Maßgedeck nach DIN oder EN. Studien zeigen: 98% aller Spülmaschinen-Beladungen haben mit dem Standard nichts mehr gemeinsam*. Darum wird in 50% der Haushalte mit Spülmaschine weiterhin auch per Hand gespült. Um den Nutzen für den Kunden zu maximieren, geht es also vor allem darum, das Beladungsvolumen für den Alltag zu erhöhen.

Umklappbare Tellerreihen
Bei den neuen ProClean™ Geschirrspülern lassen sich im Unterkorb bis zu 6 Stachelreihen umlegen. Dadurch wird der Unterkorb so dicht ausgefüllt, dass auch kleinere Töpfe oder Schüsseln nicht durchfallen können. Außerdem ist der Unterkorb dadurch komplett flach und bietet somit auch Platz für große Geschirrteile.



QuickLift Höhenverstellung
Die ProClean™ Körbe bieten Stabilität, ein perfektes Auszugsverhalten und eine durchdachte Ordnung mit den richtigen Plätzen für alle Arten und Formen von Küchenutensilien. Mit dem QickLift kann die Höhe des Oberkorbes verstellt werden, um den Innenraum an größere Formate anzupassen – das geht sogar, wenn dieser voll beladen ist.

Platz für große Gläser
Durch den höheren Oberkorb bei Geräten mit Besteckkorb eröffnet sich die Möglichkeit, große Gläser auch am äußeren Rand des Oberkorbes zu platzieren.

Glasschutzsystem
Dank einem sanften Temperaturübergang in den Reinigungsphasen, der glasschonenden Wasserhärteeinstellung und einem besonderen Glas-Programm werden Gläser äußerst schonend gereinigt. Damit sie lange Freude an allen und insbesondere auch an hochwertigen Gläsern haben.

Vollauszug bei allen Körben
Alle Körbe lassen sich ganz herausziehen, sodass auch der hintere Bereich leicht einzuräumen ist.

Korbbremse im Unterkorb
Der Unterkorb wurde mit einer Korbbremse versehen, sodass beim Herausziehen des Unterkorbes dieser nicht über die Tür rollt.

Besteckkorb
Der neue Besteckkorb lässt sich bequem über die vorderen Tellerhalter verschieben und das Besteckgitter kann platzsparend eingeklappt werden. Somit kann flexibel großer freier Raum für sperriges Kochgeschirr wie z. B. Bräter geschaffen werden. Um auch kleine Besteckteile mühelos entnehmen zu können, befinden sich an der Seite größere Öffnungen. Somit kann auch jeder Kaffeelöffel ohne Weiteres entnommen werden.

* Ergebnis einer Studie der Universität Bonn für Deutschland, Italien, Schweden, Großbritannien in 2008.

ProClean™ 2. Generation – Reinigung

Sprühende Kraft auf 5 Ebenen
ProClean™ schafft mit einem zusätzlichen Sprüharm beste Voraussetzungen für noch mehr Perfektion – auf insgesamt 5 Sprüh-Ebenen. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt insbesondere dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.

Der einzigartige Satelliten-Sprüharm
Je feiner das Spülwasser verteilt wird, desto genauer kann es die Verschmutzungen lösen. Das ProClean™ Reinigungssystem setzt auf einen neuartigen ProClean™ Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation und bringt damit Sauberkeit bis in jeden Winkel und schwer erreichbare Ecken – auch bei sperriger oder voluminöser Beladung.

Selbstreinigendes Sieb
Durch die neue Wellenform entfällt das lästige Reinigen des Flächensiebes. Die neue Form sorgt für eine bessere Zirkulation des Wassers im System und Essensreste werden von der Pumpe ferngehalten.

AutoSense 45–70°C
Im AutoSense 45–70°C Programm erkennt der neue integrierte Hochleistungssensor den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung noch präziser. Die Spülparameter werden dann automatisch eingestellt, um Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen zu maximieren.

ProWater-System
Das ProWater-System garantiert ein noch perfekteres Reinigungsergebnis. Durch den zusätzlichen dritten Sprüharm an der Decke des Spülinnenraumes wird jegliches Geschirr auch in überfüllten Körben gründlich gereinigt.

Intensiv-Pro 70°C – für die perfekte Hygiene
Ideal zum Reinigen von stark verschmutztem Geschirr, von angetrockneten Speiseresten wie Eiweiß oder Stärke. Dank einer Temperatur von 70°C in einem Zeitraum von 10 Minuten im Programmschritt Klarspülen wird für zusätzliche Hygienesicherheit – auch zum Beispiel bei Schneidbrettern – gesorgt. Eine geniale Lösung für Personen, die sensibel auf Bakterien reagieren. Diese vorteilhafte Wirkungsweise wurde auch von der Landesgewerbeanstalt LGA geprüft und zertifiziert.

ExtraHygiene
Option zur Erhöhung der Temperatur im letzten Spülgang auf 70°C, welche über einen Zeitraum von 10 Minuten gehalten wird. Dies stellt sicher, dass 99,99% bakterienfrei gespült wird.
Im Intensivprogramm PRO70 bereits integriert, kann diese Option nun auch für das Automatic- und das 30-Minuten-Programm aktiviert werden.

Wassersensor
Der Wassersensor misst die Trübung des Spülwassers. Dieser entscheidet, ob es ersetzt werden muss, weiterverwendet werden kann, oder ob ein zusätzlicher Spülgang erforderlich ist und welches die optimale Spültemperatur ist. Somit ist das beste Spülergebnis mit minimalem Energie- und Wasserverbrauch sichergestellt.

ProClean™ 2. Generation –

Dosiereinheit mit praktischem Schiebemechanismus
In der neuen, flachen Innentür sitzt die neue Dosiereinheit mit Schiebemechanismus. Das Reinigungsmittel fällt dadurch während der Reinigungsphase direkt in den Innenraum und große Besteck-/Geschirrteile können nicht den Deckel der Dosiereinheit blockieren.





BeamOnFloor 2-farbig
Der vollintegrierte Geschirrspüler FAVORIT ist bekanntlich sehr leise. Damit er überhaupt bemerkt wird, strahlt er einen roten Lichtpunkt auf den Boden ab, solange ein Programm läuft, bzw. er blinkt, sofern eine Störung vorliegt. Das Programmende zeigt der Geschirrspüler mit einem grünen Lichtpunkt an.

Umweltfreundlich ohne Standby: AutoOff
Der Standby-Modus wird noch immer unterschätzt – obwohl er bei vielen Geräten entscheidend zum Stromverbrauch beiträgt: AEG schließt diese Lücke beim Energiesparen und senkt den Stromverbrauch bei Nichtnutzung wirklich auf Null. Die AutoOff-Funktion trennt zehn Minuten nach Ende des Programmes automatisch die Verbindung zum Stromnetz – so vollständig, als ob der Netzstecker gezogen wurde.

Auf die Schnelle sauberes Geschirr: mit 30-Minuten-Programm 60°C
Ein spezielles Programm reinigt eine halbe Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr während der nächsten Party – blitzsauber, in rekordverdächtigen 30 Minuten und bei effizienten 60°C.

Inverter-Motor
Der Inverter-Motor arbeitet wie die Antriebsaggregate professioneller Maschinen – ohne Kohlebürsten. Damit erreicht der Motor eine wesentlich längere Lebensdauer, da keine Abnutzung mehr auftritt. Das macht ihn zum langlebigsten, leisesten und sparsamsten Motor in unseren Geschirrspülern.

TimeSaver
Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50% kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.

Besonders leise
Die AEG Geschirrspüler werden gesehen, aber nicht gehört. Sie zeichnen sich durch einen nahezu geräuschlosesn Betrieb aus – ohne dabei Kompromisse bei der Spülleistung einzugehen.

Besondere Ausstattung

Sparsamkeit bei jeder Beladungsmenge
Die Beladungserkennung Sensorlogic ermittelt die Geschirrart und -menge und die dafür benötigte Wasserzufuhr. Ist der Geschirrspüler voll beladen, verbleibt mehr Wasser auf dem Geschirr und demzufolge muss auch mehr Wasser zugeführt werden. Ist wenig Geschirr enthalten, fließt mehr Wasser zurück und umso weniger muss zugeführt werden. Parallel messen Sensoren auch die Zeit, die für die Erwärmung des Wassers im Geschirrspüler im jeweiligen Reinigungsprogramm benötigt wird. Auch hier gilt, je mehr Geschirr enthalten ist, desto mehr Zeit wird für die Erwärmung des Wassers erforderlich. Aus diesen zwei Einflussgrößen, Geschirrmenge und Aufwärmzeit, ermittelt die einzigartige Beladungserkennung Sensorlogic die notwendige Wassermenge, den Energiebedarf und passt Programmabläufe entsprechend an. Da kann man sicher sein, dass nicht mehr Strom und Wasser eingesetzt werden als unbedingt notwendig.

Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige
Alle ProClean™ Modelle besitzen eine Startzeitvorwahl von 1–24 Stunden für die individuelle Zeitplanung. Während das Programm läuft, können Sie die jeweils aktuelle Restlaufzeit in Minuten ablesen.

Salz- und Klarspüleranzeige
Alle Funktionen sind unter Kontrolle mit den LED-Anzeigen, die sofort signalisieren, dass der Vorrat an Klarspüler oder Salz zur Neige geht.

Aqua Control
Der FAVORIT hält dicht – mit Aqua Control, dem Rundumschutz vor Auslaufen und Schäden am Zulaufschlauch. Eine Entleerpumpe sorgt dafür, dass abgepumpt wird. Und wenn es ernst wird, gibt Aqua-Alarm sofort ein akustisches Warnsignal. Da kann nichts passieren – das garantiert AEG ein ganzes FAVORIT-Leben lang.

„MultiTalent"
Egal welcher Reiniger, das Resultat heißt glänzendes Geschirr. Die strahlenden Vorteile der neuen FAVORIT Geschirrspüler mit Multi-Tab-Funktion. Mit der Multi-Tab-Funktion wird der Programmablauf angepasst und die Anzeigen sowie die Zugabe von Klarspüler und Salz abgeschaltet. Selbstverständlich sind unsere Geschirrspüler für alle Mehrkomponenten Tabs, wie z.B. 3in1 oder Alles in 1 oder für getrennte Komponenten geeignet.

Warmwasser statt Erwärmung: Thermo Efficient Technology
Um Energieverbrauch und CO_2-Ausstoß auf ein Mindestmaß zu senken, verfügen die ProClean™ Geschirrspüler über ein Warmwasser-System. Das Wasser wird nicht im Gerät erwärmt, sondern über den Warmwasser-Anschluss bezogen. Besonders umweltfreundlich ist diese Lösung, wenn das Wasser mit einer Solaranlage erwärmt wird.

reddot design award
winner 2011

Wir freuen uns, dass eine Vielzahl an Produkten unserer Neuen Kollektion mit dem renommierten Designpreis Reddot Design Award ausgezeichnet wurden. Dieser weltweit anerkannte Award bestätigt unser Streben nach perfekter Leistung, Innovation und Design.

FAVORIT F88702IM0P

Optimale Reinigung bei minimalem Energieverbrauch

Die neue Generation der ProClean™ Geschirrspüler liefert bei jeder Beladung hervorragende Reinigungsergebnisse. Die innovative Technologie garantiert einen niedrigen Energieverbrauch.

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite
Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Herausnehmbare Besteckschublade mit viel Platz**

- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 3080 l, 239 kWh
- 42 dB – ExtraSilent 40 dB
- 15 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- 8 Programme, 5 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckschublade mit Edelstahlgriff und Messerhalter
- Oberkorb: 12 SoftGrip Weinglashalter, 4 SoftSpikes
- Unterkorb: Bierglashalter, 6 SoftGrip Weinglashalter
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

UVP € 1.099,–*

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

FAVORIT F78602IM0P

Optimale Reinigung bei minimalem Energieverbrauch

Die neue Generation der ProClean™ Geschirrspüler liefert bei jeder Beladung hervorragende Reinigungsergebnisse. Die innovative Technologie garantiert einen niedrigen Energieverbrauch.

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite
Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Die TimeSaver Funktion reduziert die Programmdauer um 50%**

- Verbrauchswerte: 10 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2800 l, 262 kWh
- 43 dB – ExtraSilent 41 dB
- 13 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- 8 Programme, 5 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 4 SoftSpikes
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

UVP € 889,–*

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

Einbau-Geschirrspüler / Integrierbar 60 cm

FAVORIT F66702IM0P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Herausnehmbare Besteckschublade mit viel Platz**
- **XXL-Fassungsvermögen, mehr Platz als in jedem anderen Geschirrspüler auf dem Markt**

- Verbrauchswerte: 11 l, 0,96 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 3080 l, 270 kWh
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- 15 Maßgedecke
- XXL Innenraum
- 6 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckschublade
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 2 Soft-Spikes
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

UVP € 889,–*

FAVORIT F66602IM0P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Die TimeSaver Funktion reduziert die Programmdauer um 50%**
- **XXL-Fassungsvermögen, mehr Platz als in jedem anderen Geschirrspüler auf dem Markt**

- Verbrauchswerte: 10 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2800 l, 262 kWh
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- 13 Maßgedecke
- XXL Innenraum
- 6 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 2 SoftSpikes
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

UVP € 819,–*

FAVORIT F56602IM0P/W0P/D0P

W

D

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **Automatikprogramm für optimale Ergebnisse und geringen Energieverbrauch**
- **Die TimeSaver Funktion reduziert die Programmdauer um 50%**
- **XXL-Fassungsvermögen, mehr Platz als in jedem anderen Geschirrspüler auf dem Markt**

- Verbrauchswerte: 10 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2800 l, 262 kWh
- 46 dB
- 13 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- 6 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

UVP € 789,–*

FAVORIT F56512IM0/W0/D0

W

D

Automatic-Progamm 45–70°C

Das Automatikprogramm mit seinen Reinigungstemperaturen von 45–70°C garantiert automatisch die besten Reinigungsergebnisse für Ihr Geschirr bei minimalem Energieverbrauch.

- **Energieeffizienzklasse A++ mit zusätzlicher Abschaltautomatik AutoOff**
- **ExtraHygiene-Option für ultrahygienische Ergebnisse bei jedem Spülgang**
- **Zeitvorwahloption von 1 bis 24 Stunden**
- **Die Multi-Tab Funktion erzielt die optimale Wirkung Ihres Reinigungsmittels**

- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,91 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2772 l, 256 kWh
- 47 dB
- 12 Maßgedecke
- 6 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- Besteckkorb
- ExtraHygiene Option
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

UVP € 689,–*

FAVORIT F88702UM0P

Optimale Reinigung bei minimalem Energieverbrauch

Die neue Generation der ProClean™ Geschirrspüler liefert bei jeder Beladung hervorragende Reinigungsergebnisse. Die innovative Technologie garantiert einen niedrigen Energieverbrauch.

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite
Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Herausnehmbare Besteckschublade mit viel Platz**

- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 3080 l, 239 kWh
- 42 dB – ExtraSilent 40 dB
- 15 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- 8 Programme, 5 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckschublade mit Edelstahlgriff und Messerhalter
- Oberkorb: 12 SoftGrip Weinglashalter, 4 SoftSpikes
- Unterkorb: Bierglashalter, 6 SoftGrip Weinglashalter
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

UVP € 1.159,–*

FAVORIT F66702UM0P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Herausnehmbare Besteckschublade mit viel Platz**
- **XXL-Fassungsvermögen, mehr Platz als in jedem anderen Geschirrspüler auf dem Markt**

- Verbrauchswerte: 11 l, 0,96 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 3080 l, 270 kWh
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- 15 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- 6 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckschublade
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 2 SoftSpikes
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

UVP € 949,–*

FAVORIT F66602UM0P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Die TimeSaver Funktion reduziert die Programmdauer um 50%**
- **XXL-Fassungsvermögen, mehr Platz als in jedem anderen Geschirrspüler auf dem Markt**

- Verbrauchswerte: 10 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2800 l, 262 kWh
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- 13 Maßgedecke
- XXL Innenraum
- 6 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 2 SoftSpikes
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

UVP € 879,–*

Einbau-Geschirrspüler / Unterbau 60 cm

FAVORIT F56602UM0P/W0P/D0P

W
D

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **Automatikprogramm für optimale Ergebnisse und geringen Energieverbrauch**
- **Die TimeSaver Funktion reduziert die Programmdauer um 50%**
- **XXL-Fassungsvermögen, mehr Platz als in jedem anderen Geschirrspüler auf dem Markt**

- Verbrauchswerte: 10 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2800 l, 262 kWh
- 46 dB
- 13 Maßgedecke
- XXL Innenraum
- 6 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

UVP € 849,–*

FAVORIT F56512UM0/W0/D0

W
D

Automatic-Progamm 45–70°C

Das Automatikprogramm mit seinen Reinigungstemperaturen von 45–70°C garantiert automatisch die besten Reinigungsergebnisse für Ihr Geschirr bei minimalem Energieverbrauch.

- **Energieeffizienzklasse A++ mit zusätzlicher Abschaltautomatik AutoOff**
- **ExtraHygiene-Option für ultrahygienische Ergebnisse bei jedem Spülgang**
- **Zeitvorwahloption von 1 bis 24 Stunden**
- **Die Multi-Tab Funktion erzielt die optimale Wirkung Ihres Reinigungsmittels**

- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,91 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2772 l, 256 kWh
- 47 dB
- 12 Maßgedecke
- 6 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- Besteckkorb
- ExtraHygiene Option
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 575

UVP € 749,–*

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

Einbau-Geschirrspüler / Vollintegrierbar 60 cm

FAVORIT F66702VI0P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Herausnehmbare Besteckschublade mit viel Platz**
- **XXL-Fassungsvermögen, mehr Platz als in jedem anderen Geschirrspüler auf dem Markt**

- Verbrauchswerte: 11 l, 0,96 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 3080 l, 270 kWh
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- 15 Maßgedecke
- XXL Innenraum
- 6 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckschublade
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 2 SoftSpikes
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 550

UVP € 889,–*

FAVORIT F66602VI0P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Die TimeSaver Funktion reduziert die Programmdauer um 50%**
- **XXL-Fassungsvermögen, mehr Platz als in jedem anderen Geschirrspüler auf dem Markt**

- Verbrauchswerte: 10 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2800 l, 262 kWh
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- 13 Maßgedecke
- XXL Innenraum
- 6 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 2 SoftSpikes
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 550

UVP € 819,–*

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

FAVORIT F55602VI0P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **Automatikprogramm für optimale Ergebnisse und geringen Energieverbrauch**
- **Die TimeSaver Funktion reduziert die Programmdauer um 50%**
- **XXL-Fassungsvermögen, mehr Platz als in jedem anderen Geschirrspüler auf dem Markt**

- Verbrauchswerte: 10 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2800 l, 262 kWh
- 46 dB
- 13 Maßgedecke
- XXL Innenraum
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem
- Spot-Control 2-farbig

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 596 x 550

UVP € 789,–*

FAVORIT F68452IM0P

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse.

ProClean™ garantiert eine extra leistungsstarke Reinigung auch bei voller Beladung dank des Satelliten-Sprüharms mit Doppelrotation und 5 Sprühebenen.

A+++ mit AutoOff-Funktion – sehr energieeffizient in der besten Klasse
Dieses Gerät der Klasse A+++ besitzt auch die AutoOff-Funktion – nach Programmende wird keine Energie verbraucht.

- **Extra-Silent-Programm für sehr leisen Betrieb: nur 43 dB**
- **Das Glasprogramm und die SoftSpikes sorgen für eine schonende Reinigung Ihrer Gläser**
- **AutoSense-Programm für maximale Effizienz**
- **TimeSaver-Funktion – Reduziert die Programmdauer um bis zu 50%**

- Verbrauchswerte: 8,5 l, 0,62 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2380 l, 174 kWh
- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- 9 Maßgedecke
- 7 Programme, 5 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- ProClean™ Körbe
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- Deckendusche
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 575

UVP € 879,–*

Einbau-Geschirrspüler / Integrierbar 45 cm

FAVORIT F65412IM0P/W0P/D0P

W

D

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse

ProClean™ garantiert eine extra leistungsstarke Reinigung auch bei voller Beladung dank des Satelliten-Sprüharms mit Doppelrotation und 5 Sprühebenen.

- **Energieeffizienzklasse A++ mit zusätzlicher Abschaltautomatik AutoOff**
- **AutoSense-Programm für maximale Effizienz**
- **TimeSaver-Funktion – Reduziert die Programmdauer um bis zu 50%**
- **Zeitvorwahloption von 1 bis 24 Stunden**
- **Die Multi-Tab Funktion erzielt die optimale Wirkung Ihres Reinigungsmittels**
- Verbrauchswerte: 8,9 l, 0,7 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2495 l, 197 kWh
- 46 dB
- 9 Maßgedecke
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- Deckendusche
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 575

UVP € 819,–*

FAVORIT F55402IM0P

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse

ProClean™ garantiert eine extra leistungsstarke Reinigung auch bei voller Beladung dank des Satelliten-Sprüharms mit Doppelrotation und 5 Sprühebenen.

- **Abschaltautomatik AutoOff: Nach kurzer Zeit im Standby-Modus schaltet sich der Geschirrspüler vollständig ab**
- **Automatikprogramm für optimale Ergebnisse und geringen Energieverbrauch**
- **Auf die Schnelle sauberes Geschirr: mit 30-Minuten-Programm 60°C**
- **Im Voraus planen mit der Startzeitvorwahl**
- **ExtraSilent-Programm für besonders leisen Betrieb**
- Verbrauchswerte: 8,9 l, 0,89 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2495 l, 250 kWh
- 49 dB
- 9 Maßgedecke
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- Deckendusche
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 575

UVP € 739,–*

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

Einbau-Geschirrspüler / Vollintegrierbar 45 cm

FAVORIT F68452VI0P

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse.

ProClean™ garantiert eine extra leistungsstarke Reinigung auch bei voller Beladung dank des Satelliten-Sprüharms mit Doppelrotation und 5 Sprühebenen.

A+++ mit AutoOff-Funktion – sehr energieeffizient in der besten Klasse
Dieses Gerät der Klasse A+++ besitzt auch die AutoOff-Funktion – nach Programmende wird keine Energie verbraucht.

- **Extra-Silent-Programm für sehr leisen Betrieb: nur 43 dB**
- **Das Glasprogramm und die SoftSpikes sorgen für eine schonende Reinigung Ihrer Gläser**
- **AutoSense-Programm für maximale Effizienz**
- **TimeSaver-Funktion – Reduziert die Programmdauer um bis zu 50%**
- Verbrauchswerte: 8,5 l, 0,62 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2380 l, 174 kWh
- 45dB – ExtraSilent 43 dB
- 9 Maßgedecke
- 8 Programme, 5 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- ProClean™ Körbe
- TimeSaver Option
- Inverter Motor
- Deckendusche
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem
- Spot-Control 2-farbig

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 550

UVP € 879,–*

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

Einbau-Geschirrspüler / Vollintegrierbar 45 cm

FAVORIT F65412VI0P

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse

ProClean™ garantiert eine extra leistungsstarke Reinigung auch bei voller Beladung dank des Satelliten-Sprüharms mit Doppelrotation und 5 Sprühebenen.

- **Energieeffizienzklasse A++ mit zusätzlicher Abschaltautomatik AutoOff**
- **AutoSense-Programm für maximale Effizienz**
- **TimeSaver-Funktion – Reduziert die Programmdauer um bis zu 50%**
- **Spot-Control 2-farbig – optische Anzeige des Programmablaufes**
- **Zeitvorwahloption von 1 bis 24 Stunden**
- Verbrauchswerte: 8,9 l, 0,7 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2495 l, 197 kWh
- 46 dB
- 9 Maßgedecke
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- TimeSaver Option
- Inverter Motor
- Deckendusche
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem
- Spot-Control 2-farbig

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 550

UVP € 819,–*

FAVORIT F55402VI0P

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse

ProClean™ garantiert eine extra leistungsstarke Reinigung auch bei voller Beladung dank des Satelliten-Sprüharms mit Doppelrotation und 5 Sprühebenen.

- **Abschaltautomatik AutoOff: Nach kurzer Zeit im Standby-Modus schaltet sich der Geschirrspüler vollständig ab**
- **Automatikprogramm für optimale Ergebnisse und geringen Energieverbrauch**
- **Auf die Schnelle sauberes Geschirr: mit 30-Minuten-Programm 60°C**
- **Im Voraus planen mit der Startzeitvorwahl**
- **ExtraSilent-Programm für besonders leisen Betrieb**
- Verbrauchswerte: 8.9 l, 0,89 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2495 l, 250 kWh
- 49 dB
- 9 Maßgedecke
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- Deckendusche
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem
- Spot-Control 2-farbig

Gerätemaße (H x B x T in mm)
818 x 446 x 550

UVP € 739,–*

Maßbilder

FAVORIT 60 cm IM0P

PSGBDW100D000004



FAVORIT 60 cm IM0

AADW060D000004



FAVORIT 60 cm UM0P

PSGBDW100D000021



FAVORIT 60 cm UM0

PSGBDW100D000021



FAVORIT 60 cm VI0P

PSGBDW100D000007



FAVORIT 45 cm IM0P und IM0

AADW040D000004



FAVORIT 45 cm VI0P und VI0

AADW030D000003



Freistehender Geschirrspüler / 60 cm

FAVORIT F88702M0P

Optimale Reinigung bei minimalem Energieverbrauch

Die neue Generation der ProClean™ Geschirrspüler liefert bei jeder Beladung hervorragende Reinigungsergebnisse. Die innovative Technologie garantiert einen niedrigen Energieverbrauch.

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite
Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Herausnehmbare Besteckschublade mit viel Platz**

- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 3080 l, 239 kWh
- 42 dB – ExtraSilent 40 dB
- 15 Maßgedecke
- XXL Innenraum
- 8 Programme, 5 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckschublade mit Edelstahlgriff und Messerhalter
- Oberkorb: 12 SoftGrip Weinglashalter, 4 SoftSpikes
- Unterkorb: Bierglashalter, 6 SoftGrip Weinglashalter
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 596 x 610

UVP € 1.149,–*

Freistehende Geschirrspüler / 60 cm

FAVORIT F66702M0P/W0P

W

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Herausnehmbare Besteckschublade mit viel Platz**
- **XXL-Fassungsvermögen, mehr Platz als in jedem anderen Geschirrspüler auf dem Markt**

- Verbrauchswerte: 11 l, 0,96 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 3080 l, 270 kWh
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- 15 Maßgedecke
- XXL Innenraum
- 6 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckschublade
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 2 SoftSpikes
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 596 x 610

F66702M0P UVP € 949,–*
F66702W0P UVP € 839,–*

FAVORIT F66602W0P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **SoftGrip Weinglashalter für optimale Glaspflege**
- **Die TimeSaver Funktion reduziert die Programmdauer um 50%**
- **XXL-Fassungsvermögen, mehr Platz als in jedem anderen Geschirrspüler auf dem Markt**

- Verbrauchswerte: 10 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2800 l, 262 kWh
- 44 dB – ExtraSilent 42 dB
- 13 Maßgedecke
- XXL Innenraum
- 6 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- Oberkorb: 6 SoftGrip Weinglashalter, 2 SoftSpikes
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 596 x 610

UVP € 779,–*

Freistehende Geschirrspüler / 60 cm

FAVORIT F55602W0P

Herausragende Reinigungsergebnisse dank maximaler Wasserreichweite

Mit einem Satelliten-Sprüharm und 5 Sprühebenen sorgt dieser ProClean™ Geschirrspüler dafür, dass das Wasser in jeden Winkel gelangt und Sie ausgezeichnete Reinigungsergebnisse erzielen.

- **Automatikprogramm für optimale Ergebnisse und geringen Energieverbrauch**
- **Die TimeSaver Funktion reduziert die Programmdauer um 50%**
- **XXL-Fassungsvermögen, mehr Platz als in jedem anderen Geschirrspüler auf dem Markt**

- Verbrauchswerte: 10 l, 0,93 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2800 l, 262 kWh
- 46 dB
- 13 Maßgedecke
- XXL-Innenraum
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- Inverter Motor
- ProWater System – Deckensprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 596 x 610

UVP € 739,–*

FAVORIT F55512M0/W0

W

Automatic-Progamm 45–70°C

Das Automatikprogramm mit seinen Reinigungstemperaturen von 45–70°C garantiert automatisch die besten Reinigungsergebnisse für Ihr Geschirr bei minimalem Energieverbrauch.

- **Energieeffizienzklasse A++ mit zusätzlicher Abschaltautomatik AutoOff**
- **Im Voraus planen mit der Startzeitvorwahl**
- **Die Multi-Tab Funktion erzielt die optimale Wirkung Ihres Reinigungsmittels**
- **Salz- und Klarspülmittelanzeigen signalisieren den Nachfüllbedarf**
- **Für jede Gelegenheit das passende Programm**

- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,91 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2772 l, 256 kWh
- 47 dB
- 12 Maßgedecke
- 6 Programme, 5 Temperaturen
- AutoOff
- Besteckkorb
- Oberkorb: 2 SoftSpikes
- Öko Plus Option
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 625

F55512M0 UVP € 769,–*
F55512W0 UVP € 649,–*

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

Freistehender Geschirrspüler / 45 cm

FAVORIT F77452W0P

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse.

ProClean™ garantiert eine extra leistungsstarke Reinigung auch bei voller Beladung dank des Satelliten-Sprüharms mit Doppelrotation und 5 Sprühebenen.

A+++ mit AutoOff-Funktion – sehr energieeffizient in der besten Klasse
Dieses Gerät der Klasse A+++ besitzt auch die AutoOff-Funktion – nach Programmende wird keine Energie verbraucht.

- **Extra-Silent-Programm für sehr leisen Betrieb: nur 43 dB**
- **SoftSpikes zum Schützen und Halten von Gläsern und Tassen**
- **AutoSense-Programm für maximale Effizienz**
- **TimeSaver-Funktion – Reduziert die Programmdauer um bis zu 50%**

- Verbrauchswerte: 8,5 l, 0,62 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2380 l, 174 kWh
- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- 9 Maßgedecke
- 7 Programme, 5 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- ProClean™ Körbe
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- Deckendusche
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 446 x 610

UVP € 779,–*

* unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

Freistehende Geschirrspüler / 45 cm

FAVORIT F77420M0P/W0P

W

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse

ProClean™ garantiert eine extra leistungsstarke Reinigung auch bei voller Beladung dank des Satelliten-Sprüharms mit Doppelrotation und 5 Sprühebenen.

- **Energieeffizienzklasse A++ mit zusätzlicher Abschaltautomatik AutoOff**
- **Extra-Silent-Programm für sehr leisen Betrieb: nur 43 dB**
- **SoftSpikes zum Schützen und Halten von Gläsern und Tassen**
- **AutoSense-Programm für maximale Effizienz**
- **TimeSaver-Funktion – Reduziert die Programmdauer um bis zu 50%**
- Verbrauchswerte: 8,9 l, 0,7 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2495 l, 197 kWh
- 45 dB – ExtraSilent 43 dB
- 9 Maßgedecke
- 7 Programme, 5 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- ProClean™ Körbe
- TimeSaver Option
- ExtraHygiene Option
- Inverter Motor
- Deckendusche
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 446 x 610

F77420M0P UVP € 839,–*
F77420W0P UVP € 729,–*

FAVORIT F55420W0P

Extra leistungsstarke ProClean™ Technologie für perfekte Reinigungsergebnisse

ProClean™ garantiert eine extra leistungsstarke Reinigung auch bei voller Beladung dank des Satelliten-Sprüharms mit Doppelrotation und 5 Sprühebenen.

- **AutoOff: 10 Minuten nach Ablauf des Programms schaltet sich der Geschirrspüler vollständig aus**
- **Auto-Programm für zusätzliche Effizienz**
- **Zeitvorwahloption von 1 bis 24 Stunden**
- **Egal welcher Reiniger, das Resultat heißt immer glänzendes Geschirr, dank der Multitab-Option**
- Verbrauchswerte: 8,9 l, 0,89 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2495 l, 250 kWh
- 47 dB
- 9 Maßgedecke
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- AutoOff
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- Besteckkorb
- Deckendusche
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Multi-Tab Funktion
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Glasschutzsystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 446 x 610

UVP € 549,–*

Freistehender Geschirrspüler / Compact

FAVORIT F57202W0

Der perfekte Geschirrspüler für kleine Küchen – platzsparend und erstklassige Leistung

Mit der intelligenten Technik von AEG finden Sie selbst in der kleinsten Küche einen Platz für einen Geschirrspüler.

Automatik-Programm für optimale Ergebnisse und geringem Energieverbrauch
Mit dem Auto-Programm wählt der Geschirrspüler automatisch die beste Kombination aus Energie, Wasser und Zeit, um Ihr Geschirr effizient zu reinigen.

- **Öko Plus und Warmwasseranschluss für den effizientesten Energie- und Wasserverbrauch**
- **Programm Intensiv-Pro zur leistungsstarken Reinigung von stark verschmutztem Geschirr**
- **Im Voraus planen mit der Startzeitvorwahl**
- **Spezielles Glasprogramm für perfekten Schutz beim Reinigen**
- Verbrauchswerte: 7,5 l, 0,64 kWh im Programm Energiesparen 55°C
- Verbrauchswerte/Jahr: 2100 l, 188 kWh
- 48 dB
- 6 Maßgedecke
- 7 Programme, 5 Temperaturen
- Besteckkorb
- Öko Plus Option
- 1–19 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen
- Beladungserkennung Sensorlogic

Gerätemaße (H x B x T in mm)
447 x 545 x 515

UVP € 499,–*

Sonderzubehör für den Kücheneinbau

Verlängerungsschlauchsätze für Geschirrspüler

Modell/Typ	Maße
WR-Flex 100 Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung	1 m
WR-Flex 200 Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung	2 m

Möbeltürersatz bei freigestalteter Küche für Geschirrspüler FAVORIT
Fronten für integrierbare oder vollintegrierbare FAVORIT-Modelle:

– wenn keine geeignete Front aus dem Küchenmöbelprogramm für Ihren neuen Geschirrspüler lieferbar ist
– wenn der Kauf einer Einbauküche erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist, der integrierfähige Geschirrspüler bereits beschafft werden kann

Front in Edelstahl für „i"-Geschirrspüler

Modell/Typ	Maße
Fi 60-m (Edelstahl)	Front H 545 x B 590 mm

Front für integrierfähigen Geschirrspüler FAVORIT nach Wahl

Modell/Typ	Maße
Fi 60 L-m (Edelstahl)	Front H 588 x B 590 mm

Volledelstahlfront mit Griff für „Vi"-Geschirrspüler

Modell/Typ	Maße
FFi 60-m (Edelstahl)	Front H 715 x B 590 mm

Sockelblech für nicht durchgehende Sockelblende

Modell/Typ
Sockelblech SBT-md2

Übersicht / Einbau-Geschirrspüler

Integrierbar 60 cm

FAVORIT
F88702IM0P

FAVORIT
F78602IM0P

FAVORIT
F66702IM0P

EU-Daten			
Blendenfarbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Anzahl Maßgedecke	15	13	15
Energie-Effizienzklasse	A+++	A++	A++
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)	239	262	270
Energieverbrauch (kWh)	0,86	0,93	0,96
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-by (W)	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr)	3080	2800	3080
Wasserverbrauch (l)	11	10	11
Trocknungsklasse	A	A	A
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
Dauer des Deklarationsprogramms (min)	195	195	195
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	10	10	10
Schallleistung (dB re 1 pW)	42	43	44
Bauart	60 cm integrierbar	60 cm integrierbar	60 cm integrierbar
Ausstattung			
ProClean™ / XXL-Innenraum	• / •	• / •	• / •
ProWater System – 3. Sprüharm	•	•	•
ProClean™ Satelliten-Sprüharm	•	•	•
AutoOff	•	•	•
Beladungserkennung Sensorlogic	•	•	•
Optionen	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene
Glasschutzsystem	•	•	•
Warmwasseranschluss bis 60°C	•	•	•
Anzahl Spülprogramme / Anzahl Temperaturen	8 / 5	8 / 5	6 / 4
Wassersensor	•	•	•
Startzeitvorwahl / Restlaufanzeige	1–24 Std / •	1–24 Std / •	1–24 Std / •
Salzanzeige / Klarspüleranzeige	• / •	• / •	• / •
Antifinger Edelstahl-Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)	•	•	•
Aqua-Control	•	•	•
Touch Control / BeamOnFloor	•		
Inverter Motor	•	•	•
Höhenverstellung Oberkorb	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung
Ausstattung Oberkorb	2 klappbare Tellerhalter; 12 SoftGrip Weinglashalter; Griff mit Edelstahl; 4 klappbare Tassenablagen; 4 SoftSpikes; Haltebügel für große Gläser	2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser; 4 SoftSpikes; 6 SoftGrip Weinglashalter; 4 klappbare Tassenablagen	2 klappbare Tellerhalter; 6 SoftGrip Weinglashalter; Haltebügel für große Gläser; 2 SoftSpikes; 4 klappbare Tassenablagen
Ausstattung Unterkorb	Klappbare Ablagen mit 6 SoftGrip Weinglashalter; Bierglashalterung; 6 klappbare Tellerhalter; Griff mit Edelstahl	4 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter
Besteckschublade / Messerhalter	• / •		• / –
Besteckkorb		•	
Automatische Türöffnung	•		
Programme			
ExtraSilent	40 dB	41 dB	42 dB
Intensiv-Pro 70°C	•	•	•
AutoSense 45–70°C / Automatic 45–70°C	• / –	• / –	• / –
Energiesparen 50°C	•	•	•
30 Minuten 60°C	•	•	•
60 Minuten 55°C	•	•	
Glas 45°C / Vorspülen	• / •	• / •	• / –
Technische Daten			
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575
Hocheinbaufähig	•	•	•
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240
Anschlusswert (W)	2200	2200	2200
Absicherung (A)	10	10	10

Übersicht / Einbau-Geschirrspüler

Integrierbar 60 cm

FAVORIT F66602IM0P

FAVORIT F56602IM0P/W0P/D0P

FAVORIT F56512IM0/W0P/D0P

EU-Daten			
Blendenfarbe	Edelstahl	Edelstahl/weiß/dunkelbraun	Edelstahl/weiß/dunkelbraun
Anzahl Maßgedecke	13	13	12
Energie-Effizienzklasse	A++	A++	A++
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)	262	262	256
Energieverbrauch (kWh)	0,93	0,93	0,91
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-by (W)	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,99
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr)	2800	2800	2772
Wasserverbrauch (l)	10	10	9,9
Trocknungsklasse	A	A	A
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
Dauer des Deklarationsprogramms (min)	195	195	195
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	10	10	10
Schallleistung (dB re 1 pW)	44	46	47
Bauart	60 cm integrierbar	60 cm integrierbar	60 cm integrierbar
Ausstattung			
ProClean™ / XXL-Innenraum	• / •	• / •	
ProWater System – 3. Sprüharm	•	•	
ProClean™ Satelliten-Sprüharm	•	•	
AutoOff	•	•	•
Beladungserkennung Sensorlogic	•	•	•
Optionen	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Multitab; ExtraHygiene	Multitab; ExtraHygiene
Glasschutzsystem	•	•	
Warmwasseranschluss bis 60°C	•	•	•
Anzahl Spülprogramme / Anzahl Temperaturen	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Wassersensor	•	•	•
Startzeitvorwahl / Restlaufanzeige	1–24 Std / •	1–24 Std / •	1–24 Std / •
Salzanzeige / Klarspüleranzeige	• / •	• / •	• / •
Antifinger Edelstahl-Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)	•	•	•
Aqua-Control	•	•	•
Touch Control / BeamOnFloor			
Inverter Motor	•	•	
Höhenverstellung Oberkorb	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung
Ausstattung Oberkorb	2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrip Weinglashalter; 4 klappbare Tassenablagen	4 klappbare Tassenablagen; Haltebügel für große Gläser; 2 klappbare Tellerhalter	4 klappbare Tassenablagen
Ausstattung Unterkorb	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	Tellerhalter fix
Besteckschublade / Messerhalter			
Besteckkorb	•	•	•
Automatische Türöffnung			
Programme			
ExtraSilent	42 dB		
Intensiv-Pro 70°C	•	•	•
AutoSense 45–70°C / Automatic 45–70°C	• / –	• / –	• / –
Energiesparen 50°C	•	•	•
30 Minuten 60°C	•	•	•
60 Minuten 55°C			
Glas 45°C / Vorspülen	• / –	• / •	• / •
Technische Daten			
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575
Hocheinbaufähig	•		
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240
Anschlusswert (W)	2200	2200	2200
Absicherung (A)	10	10	10

Übersicht / Einbau-Geschirrspüler

Unterbau 60 cm

FAVORIT F88702UM0P

FAVORIT F66702UM0P

FAVORIT F66602UM0P

FAVORIT F56602UM0P/W0P/D0P

FAVORIT F56512UM0/W0/D0

Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl/weiß/dunkelbraun	Edelstahl
15	15	13	13	12
A+++	A++	A++	A++	A++
239	270	262	262	256
0,86	0,96	0,93	0.93	0,91
0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,99
3080	3080	2800	2800	2772
11	11	10	10	9,9
A	A	A	A	A
Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
195	195	195	195	195
10	10	10	10	10
42	44	44	46	47
60 cm Unterbau/dekorfähig	60 cm Unterbau/dekorfähig	60 cm Unterbau/dekorfähig	60 cm Unterbau/dekorfähig	60 cm Unterbau/dekorfähig
• / •	• / •	• / •	• / •	
•	•	•	•	
•	•	•	•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	ExtraHygiene; Multitab	Multitab; ExtraHygiene
•	•	•	•	
•	•	•	•	•
8 / 5	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
•	•	•	•	•
1–24 Std / •	1–24 Std / •	1–24 Std / •	1–24 Std / •	1–24 Std / •
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•				
•	•	•	•	
Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung
12 SoftGrip Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser; 4 SoftSpikes; 4 klappbare Tassenablagen; Griff mit Edelstahl	2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrip Weinglashalter; 4 klappbare Tassenablagen	2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrip Weinglashalter; 4 klappbare Tassenablagen	4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser	4 klappbare Tassenablagen
6 klappbare Tellerhalter; Bierglashalterung; klappbare Ablagen mit 6 SoftGrip Weinglashalter; Griff mit Edelstahl	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	Tellerhalter fix
• / •	• / –			
		•	•	•
•				
40 dB	42 dB	42 dB		
•	•	•	•	•
• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•				
• / •	• / –	• / –	• / •	• / •
818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575
220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
2200	2200	2200	2200	2200
10	10	10	10	10

Übersicht / Einbau-Geschirrspüler

Vollintegrierbar 60 cm

FAVORIT F66702VI0P

FAVORIT F66602VI0P

FAVORIT F55602VI0P

EU-Daten			
Blendenfarbe	Edelstahl	Edelstahl	schwarz
Anzahl Maßgedecke	15	13	13
Energie-Effizienzklasse	A++	A++	A++
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)	270	262	262
Energieverbrauch (kWh)	0,96	0,93	0,93
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-by (W)	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr)	3080	2800	2800
Wasserverbrauch (l)	11	10	10
Trocknungsklasse	A	A	A
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
Dauer des Deklarationsprogramms (min)	195	195	195
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	10	10	10
Schallleistung (dB re 1 pW)	44	44	46
Bauart	60 cm vollintegrierbar	60 cm vollintegrierbar	60 cm vollintegrierbar
Ausstattung			
ProClean™ / XXL-Innenraum	• / •	• / •	• / •
ProWater System – 3. Sprüharm	•	•	•
ProClean™ Satelliten-Sprüharm	•	•	•
AutoOff	•	•	•
Beladungserkennung Sensorlogic	•	•	•
Optionen	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Multitab
Glasschutzsystem	•	•	•
Warmwasseranschluss bis 60°C	•	•	•
Anzahl Spülprogramme / Anzahl Temperaturen	6 / 4	6 / 4	5 / 4
Wassersensor	•	•	•
Startzeitvorwahl / Restlaufanzeige	1–24 Std / •	1–24 Std / •	1–24 Std / •
Salzanzeige / Klarspüleranzeige	• / •	• / •	• / •
Antifinger Edelstahl-Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)			
Aqua-Control	•	•	•
Touch Control / BeamOnFloor	– / 2-farbig	– / 2-farbig	– / 2-farbig
Inverter Motor	•	•	•
Höhenverstellung Oberkorb	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung
Ausstattung Oberkorb	6 SoftGrip Weinglashalter; 2 SoftSpikes; Haltebügel für große Gläser; 2 klappbare Tellerhalter; 4 klappbare Tassenablagen	6 SoftGrip Weinglashalter; 2 SoftSpikes; Haltebügel für große Gläser; 2 klappbare Tellerhalter; 4 klappbare Tassenablagen	2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser; 4 klappbare Tassenablagen
Ausstattung Unterkorb	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter
Besteckschublade / Messerhalter	• / –		
Besteckkorb		•	•
Automatische Türöffnung			
Programme			
ExtraSilent	42 dB	42 dB	
Intensiv-Pro 70°C	•	•	•
AutoSense 45–70°C / Automatic 45–70°C	• / –	• / –	• / –
Energiesparen 50°C	•	•	•
30 Minuten 60°C	•	•	•
60 Minuten 55°C			
Glas 45°C / Vorspülen	• / –	• / –	– / •
Technische Daten			
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Hocheinbaufähig	•	•	
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240
Anschlusswert (W)	2200	2200	2200
Absicherung (A)	10	10	10

Übersicht / Einbau-Geschirrspüler

Integrierbar 45 cm

FAVORIT F68452IM0P

FAVORIT F65412IM0P/W0P/D0P

FAVORIT F55402IM0P

Edelstahl	Edelstahl/weiß/dunkelbraun	Edelstahl
9	9	9
A+++	A++	A
174	197	250
0,62	0,7	0,89
0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
2380	2495	2495
8,5	8,9	8,9
A	A	A
Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
220	195	195
10	10	10
45	46	49
45 cm integrierbar	45 cm integrierbar	45 cm integrierbar
• / –	• / –	• / –
Deckendusche	Deckendusche	Deckendusche
•	•	•
•	•	•
•	•	•
Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Multitab
•	•	•
7 / 5	5 / 4	5 / 4
•	•	•
1–24 Std / •	1–24 Std / •	1–24 Std / •
• / •	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
•		
Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung
Soft Spikes; 4 klappbare Tassenablagen	4 klappbare Tassenablagen	4 klappbare Tassenablagen
4 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter
•	•	•
•		
43 dB		
•	•	•
• / –	• / –	– / •
•	•	•
•	•	•
•		
• / –	• / –	– / •
818 x 446 x 575	818 x 446 x 575	818 x 446 x 575
220–240	220–240	220–240
2100	2100	2100
10	10	10

Übersicht / Einbau-Geschirrspüler

Vollintegrierbar 45 cm

FAVORIT F68452VI0P

FAVORIT F65412VI0P

FAVORIT F55402VI0P

EU-Daten			
Blendenfarbe	Edelstahl	Edelstahl	schwarz
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
Energie-Effizienzklasse	A+++	A++	A
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)	174	197	250
Energieverbrauch (kWh)	0,62	0,7	0,89
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-by (W)	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr)	2380	2495	2495
Wasserverbrauch (l)	8,5	8,9	8,9
Trocknungsklasse	A	A	A
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
Dauer des Deklarationsprogramms (min)	220	195	195
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	10	10	10
Schallleistung (dB re 1 pW)	45	46	49
Bauart	45 cm vollintegrierbar	45 cm vollintegrierbar	45 cm vollintegrierbar
Ausstattung			
ProClean™ / XXL-Innenraum	• / –	• / –	• / –
ProWater System – 3. Sprüharm	Deckendusche	Deckendusche	Deckendusche
ProClean™ Satelliten-Sprüharm	•	•	•
AutoOff	•	•	•
Beladungserkennung Sensorlogic	•	•	•
Optionen	Time Saver; Multitab	Time Saver; Multitab	Multitab
Glasschutzsystem			
Warmwasseranschluss bis 60°C	•	•	•
Anzahl Spülprogramme / Anzahl Temperaturen	8 / 5	5 / 4	5 / 4
Wassersensor	•	•	•
Startzeitvorwahl / Restlaufanzeige	1–24 Std / –	1–24 Std / •	1–24 Std / •
Salzanzeige / Klarspüleranzeige	• / •	• / •	• / •
Antifinger Edelstahl-Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)			
Aqua-Control	•	•	•
Touch Control / BeamOnFloor	– / 2-farbig	– / 2-farbig	– / 2-farbig
Inverter Motor	•		
Höhenverstellung Oberkorb	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung
Ausstattung Oberkorb	Soft Spikes; 4 klappbare Tassenablagen	4 klappbare Tassenablagen	4 klappbare Tassenablagen
Ausstattung Unterkorb	4 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter
Besteckschublade / Messerhalter			
Besteckkorb	•	•	•
Automatische Türöffnung	•		
Programme			
ExtraSilent	43 dB		
Intensiv-Pro 70°C	•	•	•
AutoSense 45–70°C / Automatic 45–70°C	• / –	• / –	– / •
Energiesparen 50°C	•	•	•
30 Minuten 60°C	•	•	•
60 Minuten 55°C	•		
Glas 45°C / Vorspülen	• / •	• / –	– / •
Technische Daten			
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550
Hocheinbaufähig			
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240
Anschlusswert (W)	2100	2100	2100
Absicherung (A)	10	10	10

Übersicht / Freistehende Geschirrspüler

Freistehend 60 cm

FAVORIT F88702M0P

FAVORIT F66702M0P/W0P

FAVORIT F66602W0P

FAVORIT F55602W0P

FAVORIT F55512M0/W0

Edelstahl	Edelstahl/weiß	weiß	weiß	Edelstahl/weiß	
15	15	13	13	12	
A+++	A++	A++	A++	A++	
239	270	262	262	256	
0,86	0,96	0.93	0,93	0,91	
0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,99	
3080	3080	2800	2800	2772	
11	11	10	10	9,9	
A	A	A	A	A	
Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	
195	195	195	195	195	
10	10	10	10	10	
42	44	44	46	47	
60 cm freistehend	60 cm freistehend	60 cm freistehend	60 cm freistehend	60 cm freistehend	
• / •	• / •	• / •	• / •		
•	•	•	•		
•	•	•	•		
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Multitab	Öko Plus; Multitab	
•	•	•	•		
•	•	•	•	•	
8 / 5	6 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 5	
•	•	•	•	•	
1–24 Std / •	1–24 Std / •	1–24 Std / •	1–24 Std / •	1–24 Std / •	
• / •	• / •	• / •	• / –	• / •	
•	•			•	
•	•	•	•	•	
• / –					
•	•	•	•		
Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	
12 SoftGrip Weinglashalter; 2 klappbare Tellerhalter; Haltebügel für große Gläser; 4 SoftSpikes; 4 klappbare Tassenablagen; Griff mit Edelstahl	2 klappbare Tellerhalter; 6 SoftGrip Weinglashalter; Haltebügel für große Gläser; 2 SoftSpikes; 4 klappbare Tassenablagen	6 SoftGrip Weinglashalter; 2 SoftSpikes; Haltebügel für große Gläser; 2 klappbare Tellerhalter; 4 klappbare Tassenablagen	4 klappbare Tassenablagen; Haltebügel für große Gläser; 2 klappbare Tellerhalter	4 klappbare Tassenablagen; Soft Spikes	
6 klappbare Tellerhalter; Bierglashalterung; klappbare Ablagen mit 6 SoftGrip Weinglashalter; Griff mit Edelstahl	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter	
• / •	• / –				
		•	•	•	
•					
40 dB	42 dB	42 dB			
•	•	•	•	•	
• / –	• / –	• / –	• / –	• / •	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•				•	
• / •	• / –	• / –	– / •	– / •	
850 x 596 x 610	850 x 596 x 610	850 x 596 x 610	850 x 596 x 610	850 x 600 x 625	
220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	
2200	2200	2200	2200	2200	
10	10	10	10	10	

Übersicht / Freistehende Geschirrspüler

Freistehend 45 cm

FAVORIT
F77452W0P

FAVORIT
F77420M0P/W0P

FAVORIT
F55420W0P

EU-Daten			
Blendenfarbe	weiß	Edelstahl/weiß	weiß
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
Energie-Effizienzklasse	A+++	A++	A
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)	174	197	250
Energieverbrauch (kWh)	0,62	0,70	0,89
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-by (W)	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr)	2380	2495	2495
Wasserverbrauch (l)	8,5	8,9	8,9
Trocknungsklasse	A	A	A
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C	Energiesparen 50°C
Dauer des Deklarationsprogramms (min)	220	195	195
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	10	10	10
Schallleistung (dB re 1 pW)	45	45	47
Bauart	45 cm freistehend	45 cm freistehend	45 cm freistehend
Ausstattung			
ProClean™ / XXL-Innenraum	• / –	• / –	• / –
ProWater System – 3. Sprüharm		Deckendusche	Deckendusche
ProClean™ Satelliten-Sprüharm	•	•	•
AutoOff	•	•	•
Beladungserkennung Sensorlogic	•	•	•
Optionen	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Time Saver; Multitab; ExtraHygiene	Multitab
Glasschutzsystem	•		
Warmwasseranschluss bis 60°C	•	•	•
Anzahl Spülprogramme / Anzahl Temperaturen	7 / 5	7 / 5	5 / 4
Wassersensor	•	•	•
Startzeitvorwahl / Restlaufanzeige	1–24 Std / •	1–24 Std / •	1–24 Std / •
Salzanzeige / Klarspüleranzeige	• / •	• / •	• / •
Antifinger Edelstahl-Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)		•	
Aqua-Control	•	•	•
Touch Control / BeamOnFloor			
Inverter Motor	•		
Höhenverstellung Oberkorb	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung	Beidseitige Schnellhöhenverstellung
Ausstattung Oberkorb	4 klappbare Tassenablagen; Soft Spikes	4 klappbare Tassenablagen; Soft Spikes	4 klappbare Tassenablagen
Ausstattung Unterkorb	4 klappbare Tellerhalter	4 klappbare Tellerhalter	2 klappbare Tellerhalter
Besteckschublade / Messerhalter			
Besteckkorb	•	•	•
Automatische Türöffnung	•		
Programme			
ExtraSilent	43 dB	43 dB	
Intensiv-Pro 70°C	•	•	•
AutoSense 45–70°C / Automatic 45–70°C	• / –	• / –	– / •
Energiesparen 50°C	•	•	•
30 Minuten 60°C	•	•	•
60 Minuten 55°C	•	•	
Glas 45°C / Vorspülen	• / –	• / –	• / –
Technische Daten			
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	850 x 446 x 610	850 x 446 x 610	850 x 446 x 610
Hocheinbaufähig			
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240
Anschlusswert (W)	2100	2100	2100
Absicherung (A)	10	10	10

Übersicht / Freistehender Geschirrspüler

Freistehend Compact

FAVORIT
F57202W0

EU-Daten	
Blendenfarbe	weiß
Anzahl Maßgedecke	6
Energie-Effizienzklasse	A
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)	188
Energieverbrauch (kWh)	0,64
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-by (W)	0,1 / 1,9
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr)	2100
Wasserverbrauch (l)	7,5
Trocknungsklasse	B
Deklarationsprogramm	Energiesparen 55°C
Dauer des Deklarationsprogramms (min)	159
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	
Schallleistung (dB re 1 pW)	48
Bauart	55 cm Compact
Ausstattung	
ProClean™ / XXL-Innenraum	
ProWater System – 3. Sprüharm	
ProClean™ Satelliten-Sprüharm	
AutoOff	
Beladungserkennung Sensorlogic	
Optionen	Öko Plus
Glasschutzsystem	
Warmwasseranschluss bis 60°C	•
Anzahl Spülprogramme / Anzahl Temperaturen	7 / 4
Wassersensor	•
Startzeitvorwahl / Restlaufanzeige	1–19 Std / •
Salzanzeige / Klarspüleranzeige	• / •
Antifinger Edelstahl-Beschichtung (nur bei Edelstahlvariante)	
Aqua-Control	
Touch Control / BeamOnFloor	
Inverter Motor	
Höhenverstellung Oberkorb	
Ausstattung Oberkorb	2 klappbare Tassenablagen;
Ausstattung Unterkorb	
Besteckschublade / Messerhalter	
Besteckkorb	•
Automatische Türöffnung	
Programme	
ExtraSilent	46 dB
Intensiv-Pro 70°C	•
AutoSense 45–70°C / Automatic 45–70°C	– / •
Energiesparen 50°C	55°C
30 Minuten 60°C	
60 Minuten 55°C	•
Glas 45°C / Vorspülen	40°C / •
Technische Daten	
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	447 x 545 x 515
Hocheinbaufähig	
Spannung (V)	230
Anschlusswert (W)	2100
Absicherung (A)	10

Raum für Notizen